



皇家集团介绍

ROYAL GROUP



ROYAL

皇家的世界

PIONEER

- 1970年皇家集团在加拿大成立
- 先后在纽约和多伦多上市，走向世界
- 是世界塑料建材制造领域的NO.1
- 拥有独特的整体建筑垂直集成技术系统
- 世界高分子复合建材的集成化建筑领域的领导者



LEADER

全球行业领导者



WORLD




- 已进入北美、拉美、欧洲、亚洲
- 全球120多家子公司
- 近200个国家和地区在使用

- 多元化产品、研发、生产
- 高品质控制，垂直管理

GLOBALIZATION

全球化发展



MAIN BUSINESSES

主营事业领域

AMERICA

Piping Systems 管材



3



1

TOTAL

4

Window Systems 门窗

6

2

8

Molding 装饰材

0

2

2

Deck, Fence 护栏等

0

2

2

Siding, Trim 五金类

2

2

4

Aluminum 铝合金

2

0

2

13

9

22



MANUFACTURE




北美生产中心分布



ROYAL CHINA

皇家在中国

ROYAL



ROYAL IN CHINA

皇家中国分布

THE

BUSINESSES

中国事业领域

PVC Window 塑窗系统

- 工厂位于天津TEDA
- 彩色产品专业化
- 万科/金地等战略合作

AL Window 铝窗系统


- 工厂位于天津蓟县
- 系统来自于欧洲皇家
- 远洋/协信等战略合作

PP/PE/PB 管路系统

- 工厂位于天津TEDA
- PERT/PEX/PB/PPR
- 工程/家装为重点市场

Royal Real Estate 皇家置业

- 位于上海松江出口加工区
- 标准厂房开发经营
- 西门子等世界500企业已入住



GROWING

① 成长期 (1970-1997)

加拿大皇家品牌发展
北美NO.1塑料门窗系统

- 最初PVC门窗开始生产
- 在北美建立多个门窗系统厂
- 西门子等世界500已入住

② 投入期 (1998-2006)

中国上海投入工厂
高档产品生产

- PVC门窗中国工厂成立
- 国内多个大型房产项目
选用皇家
- 成为国标GB8814修编
组成单位

④ 飞跃期 (2010-)

天津皇家工厂建立
管道系统工厂建立

- 皇家所有系统产品生产统一到天津生产基地
- PVC双面共挤产品推出，转型为专业
彩色型材生产
- 铝窗幕墙/塑料管道工厂
投产以及建立

③ 变革期 (2007-2009)

南京皇家工厂建立
铝合金系统窗成立

- 彩色型材开始生产
- 塑木系统产品生产开始
- 铝合金系统窗事业开始



DEVELOPING

皇家中国的发展



REFERENCE

共建美好世界

PARTNER

M 红星·美凯龙
MACALLINE



中建地产

LANDSEA 朗诗
— 绿色创新未来 —

绿地集团
中国驰名商标

金地集团
Gemdale 科学筑家

招商地产

FORTE 复地

SINCERE 协信
让建筑具有生命

vanke

保利地产
和谐生活 自然舒适

恒盛地产
GLORIOUS PROPERTY

三盛宏业

华润置地
品质给城市更多改变

中海地产

中信地产
CITIC REAL ESTATE


远洋地产
SINO-OCEAN 共同成长 相伴一生



COOPERATION

长期合作伙伴

CONSTRUCT






STRATEGY

大型地产战略合作情况

CONSTRUCT

STRATEGY

战略合作协议（部分）



CONSTRUCT



苏州·雍和苑
2017~2018



常熟·太公望
2015~2016



杭州·雍华府
2015~2016



上海·海德花园
2014



上海·虹桥华府
2014



上海·花园城
2017~2018

PROJECTS

经典案例-共建美好世界（招商地产）

CONSTRUCT



北京·西华府
2017~2018



上海·天空之城
2015~2016

武汉·翡翠国际
2015~2016



郑州·万科城
2015~2016



武汉·汉口传奇
2014



贵阳·万科城
2014

PROJECTS

经典案例-共建美好世界（万科地产）

CONSTRUCT




上海·荣乐艺境
2014~2015



南京·格林格林
2016



南京·湖城艺境
2016~2017



大连·艺境
2013~2015



沈阳·铂悦
2013~2015



沈阳·左岸
2013~2015

PROJECTS

经典案例-共建美好世界（金地地产）

CONSTRUCT



上海·五月花



哈尔滨·上城
2015~2016



济南·保利中心
2016~2017



武汉·上城
2016



贵阳·凤凰湾
2016



营口·香槟花园
2013



PROJECTS

经典案例-共建美好世界（保利置业）

 **华润置地**

品质给城市更多改变

武汉/紫云府

 **中建地产**

CHINA LAND GROUP

武汉/汤逊湖1号

 **中信地产**

CITIC REAL ESTATE

天津/公园城
上海/朱家角新城

LANDSEA朗诗

——绿色创新未来——

无锡/天萃
武汉/绿色街区

SINCERE 协信

让·建筑·具有·生命

无锡/阿卡迪亚



三盛宏业

昆山/颐景园
上海/颐景园

M 红星·美凯龙

MAGALLINE

无锡/红星广场
沈阳/红星广场

华夏幸福基业 

开发·运营·管理

集团战略采购

FORTE 友邦

以人为中心

无锡/悦城
南京/御钟山

 **远洋地产**

SINO-OCEAN 共同成长 则往一生

镇江/香奈河畔

 **中海地产**

沈阳/中海城
扬州/玺园等

 **绿地集团**

上海/21新城
抚顺/绿地剑桥



CIFI GROUP
旭辉集团

苏州/香格里拉

花样年

无锡/花郡

 **港中旅地产**

CTS REAL ESTATE

杭州/城市公馆
鞍山/汤泉公馆

 **绿城集团**

GREENTOWN

大庆/御园



沈阳碧桂园银亿大城印象



锦州碧桂园御锦府



葫芦岛碧桂园御珑府



西安碧桂园高新时代




岳阳碧桂园凤凰城



常德碧桂园翘楚棠

中国塑钢型材市场现状





PRODUCT

7大产品系统

SYSTEMS



门窗

管路

屋顶

外墙

栅栏

隔音

其他



ALL SYSTEMS

全产品系统

PRIMARY

门窗系统:



管路系统:



PRIMARY SYSTEMS

主营产品系统

OTHER



屋顶



天窗



落水



外墙挂板



栅栏



隔音



RBS



卷帘



户外地板



Home Play



Mobile Home

OTHER SYSTEMS

辅助产品系统



WINDOWS & DOORS

9大主力门窗系统产品线

- 可视面2.5mm壁厚，达到最新标准要求，整窗强度高。
- 欧式系统设计，标准的五金件槽口，安全性强。
- 整体钢衬强度高，配合增强中挺，抗风压等级高。
- 线条感丰富，表面ASA彩色纹理，立面效果好。
- 增强型螺钉紧固筋，五金安装更牢固，使用更安全。
- 多种配套拼接型材，窗型组合好，适合范围广。

60 OUT-OPENING WINDOW

60外开窗



- 可视面2.5mm壁厚，达到最新标准要求，整窗强度高。
- 欧式系统设计，标准的五金件槽口，安全性强。
- 整体钢衬强度高，配合增强中挺，抗风压等级高。
- 线条感丰富，表面ASA彩色纹理，立面效果好。
- 增强型螺钉紧固筋，五金安装更牢固，使用更安全。
- 多种配套拼接型材，窗型组合好，适合范围广。

60 IN-OPENING WINDOW

60内开窗



CAVITY

60内/外平开窗


可根据需要选择带软硬
共挤胶条，增强密封性
及加工方便



排水槽高度7MM，增强
贮水功能，提高门窗
水密性



壁厚：窗2.5MM，门2.8
MM，两种框料备选，同
时满足强度及经济性



DESIGN OF CAVITY

差异化腔体设计

- 五腔体、三密封设计，更加节能保温。
- 独立的门、窗体系，2.5mm可视面及66mm的厚度设计，强度更牢固。
- 等压胶条槽口设计，兼顾保温节能与加工效率。
- 37mm宽的三玻嵌入尺寸，多种玻璃厚度选配，适合寒冷地区。
- 室外圆弧倒角及镜框式压条设计，线条感丰富。
- 室内表面木纹共挤纹理，更彰显精装效果。

66 IN-OPENING WINDOW

66内开窗




- 独有六腔体、三重密封设计，卓越的保温、隔音性能。
- 2.5mm可视面及70mm的厚度设计，整窗强度更牢靠。
- 等压胶条槽口设计，兼顾保温节能与加工效率。
- 41mm宽的三玻嵌入尺寸，最大的节能降噪性能，适合寒冷地区。
- 豪华窗扇设计，框扇平齐，立面效果好，整窗水密性更高。
- 室内表面木纹共挤纹理，更彰显精装效果。

70 IN-OPENING WINDOW

70内开窗



60/66/70保温平开窗



 镜框式压条设计，线条感丰富
玻璃尺寸最大41MM（70系列）

 三重密封设计，节能保温
等压条槽口设计，兼顾加
工效率

 60系列四腔体，66系列五腔体，
70系列六腔体，多种选择

DESIGN OF CAVITY

差异化腔体设计


- 可视面2.5mm壁厚，达到最新标准要求，整窗强度高。
- 共挤导轨设计启闭灵活，整窗美观，提高了加工效率。
- 表面ASA彩色纹理，立面效果好。
- 共挤密封胶条，良好的水密、气密性能。
- 24mm的玻璃嵌入厚度，保温隔音性能更好。
- 大窗扇设计，欧式槽口，强度高，特别适应于高层建筑。
- 多种配套拼接型材，窗型组合好，适合范围广。

88 SLIDING WINDOW

88推拉窗



88推拉窗



□ 玻璃尺寸最大24MM
(6+12A+6MM)

□ 共挤轨道设计，推拉效果优秀

□ 壁厚：窗2.5MM，门2.8MM，
两种框料备选，同时满足强度及经济性

DESIGN OF CAVITY

差异化腔体设计

- 独有的四轨道多层密封结构，是性价比极高的环保节能性推拉窗。
- 2.5mm可视面及95mm的厚度设计，整窗强度高。
- 准密封轨道，框包扇的结构设计，大大提高了推拉窗的密闭性能。
- 共挤导轨设计启闭灵活，整窗美观，提高了加工效率。
- 24mm的玻璃嵌入厚度，保温隔音性能更好。
- 表面ASA彩色纹理，立面效果好。
- 共挤密封胶条，良好的水密、气密性能。

95 SLIDING WINDOW


95推拉窗



- 可视面2.8mm壁厚，达到最新标准要求
- 铝合金导轨设计，便于更换，牢固耐用。
- 表面ASA多种彩色纹理，立面效果好。
- 共挤密封条，良好的水密、气密性能。
- 多种配套拼接型材，窗形组合好，适用范围广。
- 大窗扇设计，欧式槽口，强度高，特别适应于高层建筑。
- 最大34mm的玻璃嵌入厚度，可装卡内置百叶中空玻璃或特殊要求的玻璃形式。

105 SLIDING WINDOW


105推拉窗



- 可视面2.8mm壁厚，达到最新标准要求，整窗强度高。
- 铝合金导轨设计便于更换，牢固耐用。
- 宽大的腔体，适合制作大尺寸的推拉门。
- 表面ASA彩色纹理，立面效果好。
- 共挤密封胶条，良好的水密、气密性能。
- 多轨道的门框可选，防蚊虫更无忧。

88/60 SLIDING DOOR

88/60推拉门



- 可视面2.8mm壁厚，达到最新标准要求
- 标准的五金件槽口，实现四周多点锁闭，防盗性强。
- 配套金属铝下框，低门槛人性化设计，安全无忧。
- 专用的门框、门挺，焊角强度高、更加牢固可靠。

60 IN/OUT-OPENING SIDE-HUNG DOOR

60内/外平开门





TECHNOLOGY

4大领先技术


MATERIALIA

	原料名称	品牌	国家	备注
1	PVC树脂	大沽化学 (Dagu)		
2	户外专用抗老化钛白粉	杜邦 (Dupont)		
3	无铅环保型热稳定剂	熊牌 (Daer locher)		
4	加工助剂	钟渊化学 (Kaneka)		
5	高性能ACR抗冲改性剂	钟渊化学 (Kaneka)		
6	复合润滑剂	皇家 (Royal)		
7	活性碳酸钙	欧米亚 (Omya)		含量8份
8	ASA共挤材料	锦湖 (Kumho)		
9	抗紫外线吸收剂	皇家 (Royal)		

IMPORTED MATERIAL

进口优质原料

COLORFUL



COLORFUL SURFACE

色彩表面工艺



ASA
(共挤技术)

PMMA
(共挤技术)

覆膜
(胶水粘贴)

喷漆
(油漆喷刷)

牢固性



耐划伤



质感



耐候性



供货期



价格优势



COLORFUL SURFACE


色彩表面工艺

ASA(丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯)结构

A

S

A




- 耐药品性优秀，拉伸强度高
- 耐候性/抗击强度优秀
- 表面强度和硬度优秀
- 丰富的色彩表现力

IMPORTED MATERIAL

进口优质原料

D-EMBOSS

表面双面共挤技术



D-EMBOSS

双面共挤技术

- 加拿大皇家集团自从入中国市场以来，一直秉承全球一致的质量管理体系，运用世界先进的软硬件共挤技术、绿色环保的无铅配方和高效的抗老化助剂生产优异的产品，加上完善的服务体系，力求为中国用户营造绿色、健康、环保的居家氛围的宗旨。
- 塑料建材行业第一家符合国家环保总局颁布的环境标志产品技术要求企业。

ECO-FRIENDLY

环保技术



QUALITY

- 成功通过6000小时世界最严格耐老化标准检验
- 成功通过ISO 9001-2000版质量体系认证
- 行业内三项最严格新国家标准修编组成单位之一



STRICT TESTING


最严格的检验



密封胶条共挤技术

- 皇家型材的“软硬共挤”密封胶条技术，保证了门窗密封胶条高性能的品质使密封胶条和型材一体挤出，避免后装密封条的收缩离缝的问题带来的灌风、漏水现象。同时还提高了门窗组装的效率。

EMBOSS
共挤技术





Royal Group

感謝!